



TABLEAUX D'ÉQUIVALENCES
ENTRE LES PALETTES DE COULEURS DU "GUIDE COULEURS ET
MATÉRIAUX DU BÂTI" DE LA STATION DES ROUSSES
&
LES RÉFÉRENCES DES NUANCIERS DES FABRICANTS





02

commune
COULEUR



sophie garcia
coloriste

+33 0(6).23.90.02.75 yello@sophiegarciacoloriste.com
siret 509607099 00033 • TVA Intracommunautaire FR41 509607099
Image Factory • Les Papeteries • 3, esplanade Augustin Aussédat • Cran Gevrier•74960 Annecy



SOMMAIRE



LES MARQUES LES PLUS UTILISÉES SUR LE TERRITOIRE	05
LES CORRESPONDANCES AVEC LES NUANCIERS FABRICANTS	06



LES ÉQUIVALENCES Palettes de couleurs/nuanciers fabricants	07
LES TOITURES	08



LA MAISON ANCIENNE EN SITE ISOLÉ	09
LES FAÇADES	11
LES MENUISERIES	12
LES BARDAGES	13



LA MAISON ANCIENNE DE VILLAGE	14
LES FAÇADES	16
LES MENUISERIES	18
LES BARDAGES	21



LA MAISON INDIVIDUELLE EN MAÇONNERIE	22
LES FAÇADES	24
LES MENUISERIES	26



LA MAISON INDIVIDUELLE EN BOIS	27
LES FAÇADES	29
LES MENUISERIES	30

Les couleurs des palettes applicables aux divers éléments de la construction tels que toitures, façades, menuiseries, bardages ... du "Guide Couleurs & Matériaux du bâti de la Station des Rousses", ont été sélectionnées à partir de deux nuanciers "neutres", référentiels, le nuancier NCS (natural color system) et le RAL (Cf encart ci-contre)

L'objet du présent document est de **donner par palette et pour chaque typologie architecturale, des grilles de correspondances entre ces nuanciers (NCS ou Ral) et les références de ceux des fabricants** les plus sollicités par les artisans locaux.

! Le contenu n'est (inévitavelmente) pas exhaustif, les correspondances étant données dans la mesure des équivalences et compatibilités possibles entre couleurs et marques.

Cet outil doit permettre aux acteurs de la construction de rester au plus près des palettes proposées lors de la mise en œuvre des enduits et revêtements en tôle ou en bois

04



NCS 1950:

Natural Color System, système de classification des couleurs inventé par le Scandinavian Colour Institute AB à Stockholm. Norme de référence pour la Suède, la Norvège et l'Espagne.

APPLICATIONS & MARCHÉS :

Ce nuancier est très utilisé en décoration par les grossistes en peinture

RAL :

D'origine allemande, RAL (Reichs Ausschuss fuer Lieferbedingungen) est la standardisation dans le domaine des couleurs par la définition d'un nombre limité de gradations de couleurs. Il existe deux systèmes RAL: le Classic et le Design.

APPLICATIONS & MARCHÉS :

Ce nuancier est très souvent utilisé dans l'industrie, le bâtiment et aussi l'automobile; notamment pour les couleurs de peinture.

LES COULEURS & LES FABRICANTS ;.....

LES MARQUES LES PLUS USITÉES SUR LE TERRITOIRE

Le retour des questionnaires envoyés aux artisans locaux concernant les nuanciers, produits, fabricants ...permet de connaître les plus utilisés sur le territoire, ainsi que les références et / ou gammes de couleurs traditionnellement employées et nouvellement plébiscitées
Ci dessous : les éléments de la construction concernés et les fabricants de produits associés

ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION

FABRICANTS

TOITURE

- METAL / Arcelor mital / Préfa
- TUILE / Imerys / Téral

BARDAGE

- METAL / Arcelor mital / Préfa
- BOIS / Sival Bp / canexel / Girod Pinus / Jurawood / Simonin / Rabovert / Mocopinus

05

FACADE

- ENDUIT CHAUX..... / St Astier / Boehm
- ENDUIT CHAUX CIMENT / St Astier / Portland / VPI

- PEINTURE / Parex Lanko / Weber / STO / Tollens

MENUISERIES

- BOIS / Eurofen
- PVC / Bioplast / Bipa / Novelis
- ALUMINIUM / Eurofen / Peralu / Bieber / / Wicono / Druet / Schüco



06

A partir des questionnaires soumis aux artisans renseignant sur les marques et les fabricants de matériaux les plus usités sur le territoire, les correspondances – non exhaustives – avec les couleurs des palettes du "Guide Couleurs et Matériaux de la Station des Rousses", ont été établies dans la mesure des correspondances possibles.

En général, les fabricants de toitures et bardages métalliques proposent des produits avec des références Ral.

Pour les enduits et autres matières non industrielles (tuile, terre cuite), les correspondances avec les références Ral et surtout NCS sont peu systématiques et sont donc données en fonction des possibilités existantes.

Ci-contre : les marques et fabricants dont les références sont données dans ce document en équivalences avec celles du "Guide couleurs et matériaux Station des Rousses"

CORRESPONDANCES AVEC LES RÉFÉRENCES DES NUANCIERS DES FABRICANTS

TOITURES

- RAL Classique
- PREFA Systèmes de toits
- IMERYS (suggestions tuiles)
- TERREAL

BARDAGES

Métal

- RAL Classique

Bois

- RAL Classique
- canexel
- Lasures V33 (toutes teintes possibles)

FACADES

- Chaux de St-Astier : Chaux color
- Parex Lancko: les 96 teintes minérales
- Weber St Gobain
- Sikkens 4041
- La Seigneurie (toutes teintes possibles)

MENUISERIES

- RAL Classique
- Sikkens 4041
- La Seigneurie (toutes teintes possibles)
- Lasures V33 (toutes teintes possibles)



LES ÉQUIVALENCES

PALETTES DE COULEURS DU "GUIDE COULEURS & MATERIAUX"
/ NUANCIERS DES FABRICANTS

comm'une
COULEUR



Élément d'importance dans une architecture, pour son impact dans le paysage de loin comme de près, la toiture doit être choisie en premier lieu et au regard des constructions alentour.

Il importe, dans la recherche d'une intégration harmonieuse au paysage, de conserver et prolonger l'esprit des bâtiments traditionnels qui ont apporté les premières touches colorées dans le paysage tout en s'y intégrant dans la "discrétion". C'est pourquoi il s'agit d'éviter les tons froids ou trop clairs et se laisser guider par les indications données par les constructions alentour.



A dominante chaude, la palette se compose de 12 tonalités de valeur foncée à moyenne.

La gamme des brun-rouges présents dans l'environnement est reprise et enrichie de tons grisés et bleutés qui peuvent s'insérer dans le paysage en accord avec les constructions existantes.

Dans la réalité, la teinte choisie paraîtra toujours plus claire et moins franche que sur l'échantillon.

COULEURS APPLICABLES	Références GUIDE	Références RAL	PREFA Système de toits	Tuiles terre cuite Imérys et Terréal
	T 01	RAL 7016	02 P.10 anthracite	
	T 02	RAL 7046		
	T 03	RAL 7001		
	T 04	RAL 7040		
	T 05	RAL 8014		
	T 06	RAL 8019	11 P.10 brun noisette	
	T 07	RAL 3009	05 P.10 rouge oxyde	Imérys – Rouge nuancé
	T 08	RAL 8002		Imérys - Vieilli masse
	T 09	RAL 8017		
	T 10	RAL 8015		
	T 11	RAL 8012		Imérys - Rouge ancien Terréal – Vieilli Bourgogne
	T 12	RAL 8004	04 P.10 rouge tuile	Imérys – Rouge Terréal – Rouge

Concernant les tuiles en terre cuite, les équivalences sont données à titre indicatif, la matière ne permettant pas d'avoir une correspondance exacte avec le nuancier Ral



LA MAISON ANCIENNE EN SITE ISOLÉ

LES ÉQUIVALENCES COULEURS/FABRICANTS

Fr 04	Fr 08	Fr 12
Fr 03	Fr 07	Fr 11
Fr 02	Fr 06	Fr 10
Fr 01	Fr 05	Fr 09

LES FACADES

12 couleurs • références NCS

Equivalences

/ Chaux de St Astier / Parex-Lanko
/ Weber
/ Sikkens 4041 (+ La Seigneurie)

LES TOITURES

• 12 couleurs / se référer page 06

Bbr 02	Bbr 04
Bbr 01	Bbr 03

LES BARDAGES BOIS

• 4 couleurs
• références NCS

Equivalences

/ RAL
/ (+ V33)

Mr 04	Mr 08	Mr 12	Mr 16
Mr 03	Mr 07	Mr 11	Mr 15
Mr 02	Mr 06	Mr 10	Mr 14
Mr 01	Mr 05	Mr 09	Mr 13

LES MENUISERIES

• 16 couleurs
• références NCS

Equivalences

/ RAL / Sikkens 4041
/ (+ V33 / La Seigneurie)

Bmr 02	Bmr 04
Bmr 01	Bmr 03

LES BARDAGES METAL

• 4 couleurs
• références RAL

Equivalences

/ (+ La Seigneurie)

commune
COULEUR

sophie garcia
coloriste

PALETTE GÉNÉRALE

Éléments concernés

/ fonds de façades • soubassements • encadrements

Suggestions d'équivalences

Volontairement restreinte, la palette applicable aux façades des maisons rurales présente une gamme de 12 teintes, constituée essentiellement de gris colorés chauds (émanant de tonalités comme le jaune et l'orangé), peu teintés directement dérivés des teintes des enduits traditionnels à la chaux.

Dans cette palette générale, les teintes les plus foncées peuvent s'appliquer sur les soubassements, les plus claires aux encadrements de baies.

EN PLUS

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Références GUIDE	Références NCS	CHAUX ST ASTIER Chaux color	PAREX LANKO	WEBER St Gobain	SIKKENS 4041
Fr 01	2005-Y				G0.05.70 ***
Fr 02	1002-Y				G0.03.86 *
Fr 03	1005-Y				G4.07.80 **
Fr 04	0502-Y				
Fr 05	2005-Y10R				G5.05.70 ***
Fr 06	1510-Y10R			Jaune tuffeau 306	G0.10.75 *
Fr 07	1005-Y10R	31 /57	V10		F6.05.80 *
Fr 08	0804-Y10R	86			G0.05.85 *
Fr 09	2010-Y20R	450	T30	Terre beige 212	F6.10.70 **
Fr 10	1505-Y20R	70	T80		F6.07.77 *
Fr 11	1005-Y20R		G20	Beige clair 207	F6.09.86 **
Fr 12	0603-Y20R				F6.05.85 *

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les peintures Sikkens sont indiquées ainsi : • très proche •• proche ••• assez proche ...

Les autres correspondances sont données par les fabricants

PALETTE PONCTUELLE

Éléments concernés /

- volets / portes • ferronneries • huisseries

Suggestions d'équivalences

Partagée entre tons froids et tons chauds, la palette des menuiseries présente une gamme de 16 teintes constituée de verts et de gris bleus, des marrons issus des tonalités du bois et des rouges "sang-de-boeuf" traditionnels – et majoritairement – présents sur ce type de constructions.

12

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants pour les RAL et les peintures Sikkens sont indiquées ainsi : • très proche •• proche ••• assez proche ...

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL	SIKKENS 4041
Mr 01	7010-R10B		B2.10.25 **
Mr 02	5040-Y80R		C0.30.30 ***
Mr 03	4050-Y80R		
Mr 04	3050-Y90R	3033 ***	C0.30.40 **
Mr 05	8502-B	7012 *	S0.10.30 **
Mr 06	7005-R80B	7015 *	T0.20.50 ***
Mr 07	4020-R80B	5014 **	S0.10.70 ***
Mr 08	2010-R90B		L0.20.30 ***
Mr 09	6020-G	6028 ***	L0.20.30 ***
Mr 10	3030-G30Y		
Mr 11	2020-G		
Mr 12	0505-B20G		
Mr 13	7020-Y20R		E5.35.25 ***
Mr 14	5010-Y70R		C8.10.40 ***
Mr 15	5020-Y50R		D6.20.40 **
Mr 16	5020-Y20R		E8.25.45 *

LES BARDAGES

Inspirée de l'existant, de la tradition et en anticipation du processus normal de vieillissement du bois non traité, la palette applicable aux bardages bois se compose uniquement de gris chauds peu teintés, de valeur foncée à moyenne.

Composée de 4 gris à peine teintés, foncés et moyens, la palette des bardages métal est proche de celle des bardages bois, dans l'objectif de perpétuer l'apparence des constructions traditionnelles.

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants pour les RAL Bardage bois sont indiquées ainsi :

- très proche •• proche ••• assez proche

Les autres correspondances sont données par les fabricants

BARDAGES BOIS

Traditionnel dans le Haut Jura, **le bardage en tavaillons d'épicéa est fortement conseillé**

Privilégier les bois non traités afin de conserver leur coloration et leur vieillissement naturel.

Les essences de bois conseillées / Douglas • Mélèze • Sapin • Epicéa

En cas de traitement du bois ou de lasure, se référer à la palette ici présentée.

BARDAGES MÉTAL

Les matériaux conseillés

/ Acier galvanisé • Aluminium laqué • Tôle • Zinc quartz

Suggestions d'équivalences

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL
Bbr 01	7502 Y	7022 **
Bbr 02	6502 Y	7039 ***
Bbr 03	5502 Y	7023 ***
Bbr 04	3502 Y	7038 **

Références GUIDE	Références RAL
Bmr 01	RAL 7015
Bmr 02	RAL 7037
Bmr 03	RAL 7022
Bmr 04	RAL 9007



LA MAISON ANCIENNE DE VILLAGE

LES ÉQUIVALENCES COULEURS/FABRICANTS

Fv 04	Fv 08	Fv 12	Fv 16	Fv 20	Fv 24	Fv 28	Fv 32	Fv 36
Fv 03	Fv 07	Fv 11	Fv 15	Fv 19	Fv 23	Fv 27	Fv 31	Fv 35
Fv 02	Fv 06	Fv 10	Fv 14	Fv 18	Fv 22	Fv 26	Fv 30	Fv 34
Fv 01	Fv 05	Fv 09	Fv 13	Fv 17	Fv 21	Fv 25	Fv 29	Fv 33

LES TOITURES

• 12 couleurs/ se référer page 06

LES FACADES

36 couleurs • références NCS

Equivalences

/ Chaux de St Astier / Parex-Lanko
/ Weber
/ Sikkens 4041 (+ La Seigneurie)

Mv 04	Mv 08	Mv 12	Mv 16	Mv 20	Mv 24	Mv 28	Mv 32
Mv 03	Mv 07	Mv 11	Mv 15	Mv 19	Mv 23	Mv 27	Mv 31
Mv 02	Mv 06	Mv 10	Mv 14	Mv 18	Mv 22	Mv 26	Mv 30
Mv 01	Mv 05	Mv 09	Mv 13	Mv 17	Mv 21	Mv 25	Mv 29

LES MENUISERIES

• 32 couleurs
• références NCS

Equivalences

/ RAL / Sikkens 4041
/ (+ V33 / La Seigneurie)

PALETTE GÉNÉRALE

1/2

Éléments concernés /

• fonds de façades • soubassements • encadrements

Suggestions d'équivalences

La palette relative aux fonds de façades applicable à cette typologie, s'inspire de la gamme traditionnelle des enduits anciens et s'ouvre à d'autres teintes plus actuelles mais dans une palette limitée excluant les tons froids et modérant la vivacité de la couleur.

Composée de 36 teintes, déclinée autour de gris colorés chauds peu teintés et d'ocres, jaunes, orangés et rouges, cette palette générale concerne les fonds de façades et peut, pour ses teintes foncées, s'appliquer aux soubassements, pour ses teintes claires, aux encadrements de baies.

EN PLUS

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants pour les peintures Sikkens sont indiquées ainsi :

• très proche •• proche ••• assez proche

Les autres correspondances sont données par les fabricants

Références GUIDE	Références NCS	CHAUX ST ASTIER Chaux color	PAREX LANKO	WEBER St Gobain	SIKKENS 4041
Fv 01	3000-N				ON.00.64 *
Fv 02	2000-N	90			ON.00.81 *
Fv 03	1000-N	92			ON.00.81 *
Fv 04	0500-N		BL10		GN.00.88 *
Fv 05	2502-Y	811	G71	Gris vert 276	FN.02.67 **
Fv 06	1505-G90Y				G4.05.77 *
Fv 07	1010-Y				G1.13.79 *
Fv 08	0804-G90Y				G4.04.84 *
Fv 09	2005-Y				G0.05.70 **
Fv 10	1002-Y				G0.03.86 *
Fv 11	1005-Y				G4.07.80 **
Fv 12	0502-Y				H2.03.90 ***
Fv 13	2005-Y10R				G5.05.70 ***
Fv 14	1510-Y10R			Jaune tuffeau 306	G0.10.75 *
Fv 15	1005-Y10R	31 /57	V10		F6.05.80 *
Fv 16	0804-Y10R	86			G0.05.85 *

PALETTE GÉNÉRALE

2/2

Éléments concernés /

- fonds de façades
- soubassements
- encadrements

EN PLUS

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants pour les peintures Sikkens sont indiquées ainsi :

- très proche •• proche ••• assez proche

Les autres correspondances sont données par les fabricants

Références GUIDE	Références NCS	CHAUX St ASTIER Chaux color	PAREX LANKO	WEBER St Gobain	SIKKENS 4041
Fv 17	2010-Y20R	450	T30	Terre beige 212	F6.10.70 **
Fv 18	1505-Y20R	70	T80		F6.07.77 *
Fv 19	1005-Y20R		G20	Beige clair 207	F6.09.86 **
Fv 20	0603-Y20R				F6.05.85 *
Fv 21	3010-Y20R	436	G40	Brun 012 **	F6.10.60 **
Fv 22	1515-Y20R				F2.15.75 **
Fv 23	1015-Y20R		J29 – J50	Jaune ivoire 231 **	F6.15.80 **
Fv 24	0505-Y20R	24			H2.08.90 ***
Fv 25	2005-Y30R	85		Brun clair 044	G0.05.70 **
Fv 26	1510-Y30R	29		Pierre grisée 279 **	E8.10.75 *
Fv 27	1005-Y30R	25		Blanc cassé 001	F6.05.80 **
Fv 28	0804-Y30R		G10		F2.06.84 *
Fv 29	3010-Y30R	811		Ocre rompu 215	E4.10.60 ***
Fv 30	1515-Y30R		T 193	Ocre orangé 007	E8.15.75 **
Fv 31	1010-Y30R			Beige 009	F2.10.80 *
Fv 32	0907-Y30R		J39		E8.10.80 **
Fv 33	3005-Y50R				F6.05.60 ***
Fv 34	2010-Y40R			Doré clair 230	E0.11.67 **
Fv 35	1005-Y50R			Rose chaud pâle 251	F2.07.88 *
Fv 36	0603-Y40R	20	O10		

commune
COULEUR

sophie garcia
coloriste

PALETTE PONCTUELLE

1/2

Suggestions d'équivalences

Éléments concernés /

• volets / portes • ferronneries • huisseries

Constituée de 32 teintes inspirées de l'existant, la palette se compose de tons bois traditionnels, surtout de couleurs considérées comme "historiques" (rouge, bleu, vert...) et de gris neutres plus récents (à apposer sur des façades plutôt colorées).

Dans cette palette ponctuelle, les tons foncés peuvent s'appliquer aux ferronneries, les tons clairs aux huisseries

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les RAL et les peintures Sikkens sont indiquées ainsi :

• très proche •• proche ••• assez proche

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL	SIKKENS 4041
Mv 01	7502-B	7024 **	S0.05.25 *
Mv 02	6500-N	7012 ***	ON.00.40 *
Mv 03	4500-N	9007 **	ON.00.53 *
Mv 04	3000-N	9006 *	ON.00.64 *
Mv 05	7010-R10B		B2.10.25 **
Mv 06	5040-Y80R		C0.30.30 ***
Mv 07	4050-Y80R		
Mv 08	3050-Y90R	3033 ***	C0.30.40 **
Mv 09	7005-R80B	7015 *	S0.10.30 **
Mv 10	4020-R80B	5014 **	T0.20.50 ***
Mv 11	2010-R90B		S0.10.70 ***
Mv 12	0510-R80B		S0.05.85 **
Mv 13	6010-B30G	7031 **	Q0.10.40 ***
Mv 14	4020-B		S0.20.50 ***
Mv 15	1010-B30G		P0.04.78 **
Mv 16	0505-B20G	9016 ***	

PALETTE PONCTUELLE 2/2

Suggestions d'équivalences

Éléments concernés /

• volets / portes • ferronneries • huisseries

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL	SIKKENS 4041
Mv 17	6020-G	6028 **	L0.20.30 **
Mv 18	4030-G10Y		K8.23.45 *
Mv 19	2020-G		
Mv 20	0502-G		
Mv 21	5040-G20Y	6002	K2.40.30 *
Mv 22	3030-G30Y		
Mv 23	1040-G80Y		
Mv 24	0300-N	9007 *	GN.00.88 *
Mv 25	7010-Y50R		D6.15.25 **
Mv 26	4020-Y20R	1036 **	F1.22.52 **
Mv 27	2020-Y20R	1001	E8.20.70 **
Mv 28	2005-Y50R		E0.10.70 *
Mv 29	5010-Y70R		C8.10.40 ***
Mv 30	5020-Y50R		D6.20.40 **
Mv 31	4020-Y40R		E0.20.50 *
Mv 32	3010-Y30R		E4.10.60 ***

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les RAL et les peintures Sikkens sont indiquées

ainsi : • très proche •• proche ••• assez proche ...

LES ÉQUIVALENCES COULEURS/FABRICANTS

LES BARDAGES BOIS

- 12 couleurs
- références NCS

Equivalences

/ RAL
/ (+ V33)



LES BARDAGES METAL

- 8 couleurs
- références RAL

Equivalences

/ (+ La Seigneurie)



LES BARDAGES

PALETTE BOIS

/ Constituée de 12 teintes inspirées de l'existant, la palette applicable aux bardages bois, à l'encontre des nouvelles tendances (gris clair, beige...) se compose uniquement de tons chauds et plutôt soutenus, dérivés des essences de bois, de la couleur d'origine au gris résultant du vieillissement naturel de ce matériau vivant.

PALETTE METAL

/ Dans la même volonté de perpétuer la tradition, la palette des bardages métal, composée de 8 tonalités inspirée des couleurs "traditionnelles", présente une dominante de gris colorés chauds et froids (gris brun, gris bleu), de très foncé à moyen. Elle est augmentée de 2 teintes soutenues de rouge dans le prolongement des bardages colorés, observés essentiellement en centre-village.

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure.

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les RAL Bardage bois sont indiquées ainsi :

• très proche •• proche ••• assez proche

BARDAGES BOIS

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL
Bbv 01	7502 Y	7022 **
Bbv 02	5502 Y	7023 ***
Bbv 03	3502 Y	7038 **
Bbv 04	7020 Y20R	
Bbv 05	5020 Y20R	
Bbv 06	4020 Y20R	1036 **
Bbv 07	7010 Y50R	
Bbv 08	5020 Y50R	
Bbv 09	4020 Y40R	
Bbv 10	7010 Y70R	8028 ***
Bbv 11	6020 Y80R	
Bbv 12	5010 Y70R	

Suggestions d'équivalences

Traditionnel dans le Haut Jura, **le bardage en tavaillons d'épicéa est fortement conseillé**. Privilégier les bois non traités afin de conserver leur coloration et leur vieillissement naturel.

Les essences de bois conseillées / Douglas • Mélèze • Sapin • Epicéa

En cas de traitement du bois ou de lasure, se référer à la palette ici présentée.

BARDAGES MÉTAL

Les matériaux conseillés

- Acier galvanisé
- aluminium laqué • Tôle
- Zinc quartz

Références GUIDE	Références RAL
Bmv 01	RAL 7015
Bmv 02	RAL 7037
Bmv 03	RAL 7032
Bmv 04	RAL 7022
Bmv 05	RAL 9007
Bmv 06	RAL 8014
Bmv 07	RAL 8012
Bmv 08	RAL 3000

Si le choix se porte sur des tons rouges (Bmv 07 et 08), éviter les panneaux unis et de grande taille et privilégier une composition de modules rectangulaires (type tôle losangée, tôle boudinée, tôle à coulisseau...) afin de favoriser rythme et relief sur la façade.

commune
COULEUR

sophie garcia
coloriste



LA MAISON INDIVIDUELLE EN MAÇONNERIE

LES ÉQUIVALENCES COULEURS/FABRICANTS

LES TOITURES

• **12 couleurs** / se référer page 06

Fe 03	Fe 06	Fe 09	Fe 12	Fe 15	Fe 18	Fe 21	Fe 24
Fe 02	Fe 05	Fe 08	Fe 11	Fe 14	Fe 17	Fe 20	Fe 23
Fe 01	Fe 04	Fe 07	Fe 10	Fe 13	Fe 16	Fe 19	Fe 22

LES FACADES

• 24 couleurs • références NCS

Equivalences

/ Chaux de St Astier / Parex-Lanko
/ Weber
/ Sikkens 4041 (+ La Seigneurie)

Me 03	Me 06	Me 09	Me 12	Me 15	Me 18	Me 21
Me 02	Me 05	Me 08	Me 11	Me 14	Me 17	Me 20
Me 01	Me 04	Me 07	Me 10	Me 13	Me 16	Me 19

LES MENUISERIES

• 21 couleurs
• références NCS

Equivalences

/ RAL / Sikkens 4041
/ (+ V33 / La Seigneurie)

PALETTE GÉNÉRALE 1/2

Éléments concernés /

- fonds de façades
- soubassements • encadrements

Composée de 24 teintes, la palette de couleurs des façades, présente des gris chauds peu teintés, des ocres jaunes, ocres, ocres roses plutôt doux associés à quelques couleurs un peu plus vives et lumineuses afin d'amener à une "transition douce" avec les constructions traditionnelles alentour.

24

EN PLUS

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les peintures Sikkens sont indiquées ainsi :

- très proche •• proche ••• assez proche ...

Les autres correspondances sont données par les fabricants

Suggestions d'équivalences

Références GUIDE	Références NCS	CHAUX ST ASTIER	PAREX LANKO	WEBER ST GOBAIN	SIKKENS 4041
Fe 01	2000-N	90			ON.00.76 **
Fe 02	1000-N	92			ON.00.81 *
Fe 03	0500-N		BL10		GN.00.88 *
Fe 04	1505-G90Y				G4.05.77 *
Fe 05	1010-Y				G1.13.79 *
Fe 06	0804-G90Y				G4.04.84 *
Fe 07	1002-Y				G0.03.86 *
Fe 08	1005-Y				G4.07.80 **
Fe 09	0502-Y				H2.03.90 ***
Fe 10	1510-Y10R			Jaune tuffeau 306	G0.10.75 *
Fe 11	1005-Y10R	31 /57	V10		F6.05.80 *
Fe 12	0804-Y10R	86			G0.05.85 *
Fe 13	1505-Y20R	70	T80		F6.07.77 *
Fe 14	1005-Y20R		G20	Beige clair 207	F6.09.86 **
Fe 15	0603-Y20R				F6.05.85 *

PALETTE GÉNÉRALE 2/2

Éléments concernés /

- fonds de façades
- soubassements
- encadrements

Suggestions d'équivalences

Références GUIDE	Références NCS	CHAUX ST ASTIER	PAREX LANKO	WEBER ST GOBAIN	SIKKENS 4041
Fe 16	1515-Y20R				F2.15.75 **
Fe 17	1015-Y20R				F6.15.80 **
Fe 18	0505-Y20R				H2.08.90 ***
Fe 19	1515-Y30R		T 193	Ocre orangé 007	E8.15.75 **
Fe 20	1010-Y30R			Beige 009	F2.10.80 *
Fe 21	0907-Y30R		J39		E8.10.80 **
Fe 22	2010-Y40R			Doré clair 230	E0.11.67 **
Fe 23	1005-Y50R			Rose chaud pâle 251	F2.07.88 *
Fe 24	0603-Y40R	20	O10		F6.05.85 *

EN PLUS

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les peintures Sikkens sont indiquées ainsi :

- très proche •• proche ••• assez proche ...

Les autres correspondances sont données par les fabricants

PALETTE PONCTUELLE

Éléments concernés /

- volets / portes
- ferronneries
- huisseries

Destinée aux éléments de l'architecture tels que les portes et les volets (et s'appliquant également, aux retours de toit, huisseries et balcon), la palette, présentant une gamme de 21 couleurs, se partage entre les tons chauds des tonalités du bois, les teintes "historiques" émanant des constructions anciennes, (rouge, vert, bleu...) et des gris neutres, "non-couleurs" de plus en plus présentes sur les constructions, de l'antracite au gris très clair.

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure.

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS;

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les RAL et les peintures Sikkens sont indiquées ainsi : • très proche •• proche ••• assez proche ...

Suggestions d'équivalences

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL	SIKKENS 4041
Me 01	6500-N	7012 ***	ON.00.40 *
Me 02	4500-N	9007 **	ON.00.53 *
Me 03	3000-N	9006 *	ON.00.64 *
Me 04	5040-Y80R		C0.30.30 **
Me 05	4050-Y80R		
Me 06	3050-Y90R	3033 **	C0.30.40 **
Me 07	7005-R80B	7015 *	S0.10.30 **
Me 08	4020-R80B	5014 **	T0.20.50 ***
Me 09	2010-R90B		S0.10.70 ***
Me 10	6020-G	6028 ***	L0.20.30 ***
Me 11	4020-B		S0.20.50 ***
Me 12	0510-R80B		S0.05.85 **
Me 13	3030-G30Y		
Me 14	2020-G		
Me 15	0300-N	9016 **	GN.00.88 **
Me 16	7010-Y50R		D6.15.25 **
Me 17	5020-Y20R		E8.25.45 *
Me 18	4020-Y20R	1036 **	F1.22.52 ***
Me 19	5010-Y70R		C8.10.40 ***
Me 20	5020-Y50R		D6.20.40 **
Me 21	4020-Y40R		E0.20.50 *



LA MAISON INDIVIDUELLE EN BOIS

LES ÉQUIVALENCES COULEURS/FABRICANTS

LES TOITURES

- 12 couleurs / se référer page 06




LES FACADES BOIS

- 12 couleurs • références NCS

Equivalences

/ RAL

/ (+ V33 / La Seigneurie)



LES MENUISERIES

- 21 couleurs
- références NCS

Equivalences

/ RAL / Sikkens 4041

/ (+ V33 / La Seigneurie)

PALETTE GÉNÉRALE

Éléments concernés /

- habillage façades

Suggestions
d'équivalences

Composée de 12 teintes, la palette de couleurs des façades bois présente une gamme douce et homogène partagée entre des gris chauds peu teintés et une déclinaison de tonalités dérivées du bois, du beige au brun.

Les tons bois sont inspirés des couleurs de bois naturels; les tons gris sont ceux du bois vieilli non traité.

Sur le plan coloré la palette est volontairement restreinte, limitée aux tonalités dérivées du matériau bois, dans l'objectif d'amener à une intégration douce des constructions et au prolongement d'une unité paysagère.

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL
Fb 01	7502-Y	7022 **
Fb 02	5502-Y	7023 ***
Fb 03	3502-Y	7038 **
Fb 04	7020-Y20R	
Fb 05	5020-Y20R	8000 ***
Fb 06	4020-Y20R	1036 **
Fb 07	7010-Y50R	
Fb 08	5020-Y50R	
Fb 09	4020-Y40R	
Fb 10	7010-Y70R	8028 ***
Fb 11	6020-Y80R	
Fb 12	5010-Y70R	

Les équivalences

Références Guide / références fabricants
pour les RAL sont indiquées ainsi :

- très proche •• proche ••• assez proche ...

PALETTE PONCTUELLE

Éléments concernés /

- volets / portes
- ferronneries
- huisseries

Destinée aux éléments de l'architecture tels que les portes et les volets (et s'appliquant également aux retours de toit, huisseries et balcon), la palette ponctuelle présente une gamme de 21 couleurs, se partageant entre les tons chauds du bois, les teintes "historiques" émanant des constructions anciennes / rouge, vert, bleu... et quelques gris neutres, "non-couleurs" de plus en plus présentes sur les constructions: de l'antracite au gris moyen.

EN PLUS

Concernant **les couleurs de lasures**, la marque **V33** dispose d'une machine à teinter permettant de réaliser toutes les couleurs sur mesure

Concernant la marque de peinture **La Seigneurie**, toutes les teintes du nuancier peuvent être reproduites à partir des références NCS

Les équivalences

Références Guide / références fabricants

pour les RAL et les peintures Sikkens sont indiquées

ainsi : • très proche •• proche ••• assez proche ...

Les autres correspondances sont données par les fabricants

Références GUIDE	Références NCS	Références RAL	SIKKENS 4041
Mb 01	6500-N	7012 ***	ON.00.40 *
Mb 02	4500-N	9007 **	ON.00.53 *
Mb 03	3000-N	9006 *	ON.00.64 *
Mb 04	5040-Y80R		C0.30.30 **
Mb 05	4050-Y80R		C4.40.30 ***
Mb 06	3050-Y90R	3033 ***	C0.30.40 **
Mb 07	7005-R80B	7015 *	S0.10.30 **
Mb 08	4020-R80B	5014 **	T0.20.50 ***
Mb 09	2010-R90B		S0.10.70 ***
Mb 10	6020-G	6028 ***	L0.20.30 ***
Mb 11	4020-B		S0.20.50 ***
Mb 12	0510-R80B		S0.05.85 **
Mb 13	3030 G30Y		
Mb 4	2020 G		
Mb 5	1010 B30G		P0.04.78 **
Mb 16	7010 Y50R		D6.15.25 **
Mb 17	5020 Y20R	8000 ****	E8.25.45 **
Mb 18	4020 Y20R	1036 **	F1.22.52 ***
Mb 19	5010 Y70R		C8.10.40 ***
Mb 20	5020 Y50R		D6.20.40 **
Mb 21	4020 Y40R		E0.20.50 *

commune
COULEUR

sophie garcia
coloriste

commune
COULEUR

 sophie garcia
coloriste

**LOUP** **MENIGOZ**
architectes urbanistes


chapka
DESIGN GRAPHIQUE

GUIDE COULEUR & MATÉRIAUX · ÉQUIVALENCES COULEURS